





清漆胶合板或黑色 / 白色聚氨酯漆
前面有格栅和隔音面料。




Q5

多功能音箱 / 迷你监听

- 功率: 100 W AES / 200 W Program
- 频率响应(-6dB): 70 Hz - 18 KHz
- 灵敏度@ 1W/1m: 90.8 dB
- 覆盖角度: 120 ° H x 120 ° V
- 低频: 5 " - 8 Ω
- 连接: Phoenix 接口
- 12mm波罗的海桦木
- 白桦木漆或聚氨酯漆
- 尺寸: H174 x D220 x W189 mm, 4.2 Kg
- 选项: 铝墙支架 HO - RI - SR10



2 x M6 (顶部和底部)+
2 x M6 (背面用于HO - RI - SR10
壁挂式安装)



地址: 广州市白云区集贤庄路集安街3号凯云商务中心806室
电话: 020-86187780/86187783
邮箱: sales@hxaudio.com
网址: www.hxaudio.com



清漆胶合板或黑色 / 白色聚氨酯漆

Q5.1

多功能音箱 / 迷你监听

- 功率: 120 W / 240 W
- 灵敏度 @ 1W/1m: 86.7 dB
- 覆盖角度: 120° H x 120° V
- 低频: 5.5'' - 8 Ω
- 高频: 1 x 1'' - 8 Ω
- 连接: Phoenix 接口
- 12mm波罗的海桦木
- 白桦木漆或聚氨酯漆
- 尺寸: H174 x P220 x W189 mm, 3.5 Kg
- 索具: 2 x M6 (顶部和底部) +

2 x M6 (背面用于 HO-RI-SR10 壁挂式支架安装)



正面有格栅和隔音面料.



HO-RI-SR10
(白色或黑色)
可选铝墙支架



地址: 广州市白云区集贤庄路集安街3号凯云商务中心806室
电话: 020-86187780/86187783
邮箱: sales@hxaudio.com
网址: www.hxaudio.com



MIB-8

- 低频：8"
- 功率（AES）：280 W / 560 W
- 无源或有源版本（带DSP的3路功放模块）
- 输入：2 x XLR；2 个 Amplified 放大输出
- 2个Speakon连接器
- 最多16个 satellites

PASCAL




波罗的海桦木 / （清漆）或
黑色或白色聚氨酯漆



悬挂方式
快速锁定



挂墙板




垫片，方便安装墙面



地址：广州市白云区集贤庄路集安街3号凯云商务中心806室
电话：020-86187780/86187783
邮箱：sales@hxaudio.com
网址：www.hxaudio.com

配置示例



Q5 扬声器与 MIB-8 低音炮相结合，兼具性能和灵活性。
它们非常适合咖啡馆、休息室、餐厅或商店里。



米拉其系列的其他型号

